

Velkuan kunta

KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

- Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 §:n nojalla.
- Määräykset on hyväksytty Velkuan valtuustossa 22.5.06 § 18
- Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen on ympäristölautakunta.

Sisältö:

SOVELTAMINEN, YLEISET MÄÄRÄYKSET JA MÄÄRITELMÄT

- 1 § Soveltaminen ja tavoite
- 2 § Yleiset määräykset
- 3 § Määritelmät

JÄTTEIDEN OMATOIMINEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ

- 4 § Jätteiden kompostointi
- 5 § Jätteiden polttaminen
- 6 § Ylijäämämaan, tiilen ja betonin käyttö

JÄTTEIDEN LAJITTELU-, KERÄYS- JA KULJETUSJÄRJESTELYT

- 7 § Järjestetty jätteenkuljetus
- 8 § Jätteiden lajittelu ja toimittaminen hyötykäyttöön tai käsittelyyn
- 9 § Ongelmajätteiden keräys ja kuljetus
- 10 § Kiinteistöllä erikseen kerättävät jättejakeet
- 11 § Kiinteistön keräysvälineiden tyhjennykset
- 12 § Yhteisen keräysvälineen käyttö
- 13 § Jätteet, joita ei saa laittaa järjestetyn jätteenkuljetuksen keräysvälineisiin
- 14 § Käymäläjätteet ja erotuskaivojen lietteet
- 15 § Kuljetuksen suorittajan tiedonantovelvollisuus
- 16 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

KERÄYSVÄLINEET JA NIIDEN KÄYTTÖ, SJOITTAMINEN JA KUNNOSSAPITO

- 17 § Keräysvälinetyypit järjestetyssä jätteenkuljetuksessa
- 18 § Keräysvälineiden merkitseminen ja värit
- 19 § Keräysvälineiden käyttäminen
- 20 § Keräysvälineiden sijoittaminen kiinteistöllä
- 21 § Jätekatokset ja jätehuoneet
- 22 § Keräysvälineiden kunnossapito
- 23 § Kulkuväylien kunnossapito

JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKAT

- 24 § Yleiset jätteen vastaanottopaikat
- 25 § Yleisten vastaanottopaikkojen käyttö
- 26 § Jätteiden keräys yleisillä alueilla

MUUT MÄÄRÄYKSET

- 27 § Poikkeusvalta
- 28 § Määräysten voimaantulo

VELKUAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SOVELTAMINEN, YLEISET MÄÄRÄYKSET JA MÄÄRITELMÄT

1 § Soveltaminen ja tavoite

Sen lisäksi, mitä muualla on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen keräilyssä, kuljetuksessa, käsittelyssä ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisyssä noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

2 § Yleiset määräykset

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä.

3 § Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä:

asuinkiinteistöllä tarkoitetaan kaikkia kiinteistöjä, joilla on yöpymiseen ja oleskeluun soveltuvia rakennuksia tai rakennus, kuten asuintalo, loma-asunto, saunamökki tai pysyvästi sijoitettu asuntovaunu tai –laiva

biojätteellä tarkoitetaan eloperäistä elintarvike- ja ruokajätettä

energiajätteellä tarkoitetaan jätepolttoaineen valmistukseen ja muuhun energiahyötykäyttöön soveltuvaa erilliskerättyä tuotanto-, pakkaus- tai rakennusjätettä

erillisellä kuljetuksella tarkoitetaan joko itse hoidettua tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa erikseen sovittua jätteen kuljetusta

erityisjätteellä tarkoitetaan jätettä, joka vaatii erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten jätteen välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta joka ei ole ongelmajätettä. Erityisjätteitä ovat muun muassa käymäläjäte, erityisen pölyävä jäte sekä osa terveydenhuoltoalan jätteistä, kuten biologinen jäte ja riskijäte

hyötyjätteellä tarkoitetaan yleisesti jätettä, joka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai jonka sisältämä materiaali tai energia voidaan hyödyntää ja jolle on osoitettu vastaanottopaikka. Hyötyjätteitä ovat mm. keräyspaperi, pahvi, keräyskartonki, lasi, metalli ja biojäte sekä puujäte, energiajäte ja polttokelpoinen jäte

isokokoisella jätteellä tarkoitetaan jätettä, joka ei kokonsa puolesta sovellu kuljetettaviksi järjestetyssä jätteenkuljetuksessa. Isokokoisia jätteitä ovat muun muassa hyötykäyttöön soveltumattomat huonekalut, joustinpatjat, suuret matot ja ammeet

jätteen haltijalla tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnanjärjestäjää taikka muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallinnassa jäte on

jätteen tuottajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka toiminnassa syntyy jätettä

jätteiden keräysvälineellä tarkoitetaan astioita, säkkejä, säiliöitä, lavoja ja muita vastaavia välineitä, joihin jätteet kootaan kuljetusta varten

järjestetyllä jätteenkuljetuksella tarkoitetaan jätelain 10 §:n mukaista kunnan järjestämisselvollisuuden piirissä olevaa yhdyskuntajätteen kuljetusta, joko sopimusperusteisena tai kunnan kilpailuttamana

kaatopaikkajätteellä tarkoitetaan polttokelpoisen jätteen rinnalla kerättävää, kaatopaikalle sijoitettavaa jätettä, johon kuuluvat energiakäyttöä haittaavat jätteet kuten posliini, hiekoitushiekka ja PVC-muovi

keräyskartongilla tarkoitetaan materiaalihyötykäyttöön soveltuvaa, puhdasta pahvia, ruskeaa paperia ja kartonki-, paperi- ja nestekartonkipakkauksia

kiinteistön haltijalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa tai omistajan vertaista haltijaa taikka kiinteistöä hallitsevaa vuokraoikeuden haltijaa

kuljetuksen suorittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun

ongelmajätteellä tarkoitetaan jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tavanomaisia ongelmajätteitä ovat muun muassa akut, paristot, elohopeamittarit, lääkkeet, jäteöljyt ja öljyiset jätteet, maali- ja liuotinainejätteet ja vaaraominaisuuksia osoittavin merkein merkityt kemikaalijätteet. Asbestijäte on välittömästi kaatopaikalle peitettävää ongelmajätettä. Paineekyllästetty puujäte ja osa sähkö- ja elektroniikkalaiteromuista ovat omiin vastaanottoaikoihinsa vietäviä ongelmajätteitä

polttokelpoisella jätteellä tarkoitetaan syntypaikalla alkulajiteltua yhdyskuntajätettä, joka käytetään hyödyksi energialaitoksessa. Polttokelpoisesta jätteestä on lajiteltu erillisen ongelmajätteet, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, erityisjätteet, materiaalina hyödynnettävät jätteet (keräyspaperi, pahvi, keräyskartonki, metalli, lasi) sekä kaatopaikkajäte ja isokokoinen jäte. Jos kiinteistöllä ei kerätä erilleen tai kompostoida biojätettä, kuuluu biojäte polttokelpoiseen jätteeseen

puujätteellä tarkoitetaan haitattomasti poltettavaa, hyödynnettävää tai uudelleen käytettävää puujätettä, kuten rakennus- ja tuotantotoiminnan puujätettä, kuormalavoja sekä risuja, kantoja ja pienpuuta, kuten joulukuusia

rakennusjätteellä tarkoitetaan rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätettä

sekajätteellä tarkoitetaan yhdyskuntajätettä, jota ei näiden määräysten mukaan kerätä lajikohtaisesti erilleen

sähkö- ja elektroniikkalaiteromulla (SE-romu) tarkoitetaan muun muassa kylmälaitteita, kodinkoneita, ATK-laitteita, televisioita ja monitoreja, pienelektroniikkaa, loisteputkia ja pienoisloistelamppuja

taajaan rakennetulla alueella tarkoitetaan asemakaavoitettuja alueita sekä muita erillisiä kylä- ja taaja-asutusalueita

tuottajavastuulla tarkoitetaan jätelain 18 b §:ssä tarkoitetun tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden ja niistä syntyvän jätteen uudelleen-käytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä tästä aiheutuvista kustannuksista

yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan asumisessa syntyvää jätettä sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntyvää jätettä, ei kuitenkaan ongelmajätettä.

JÄTTEIDEN OMATOIMINEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ

4 § Jätteiden kompostointi

Puutarhajätettä, biojätettä ja käymäläjätettä saa kompostoida kiinteistöllä, mikäli kompostointi hoidetaan niin, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kompostiin ei saa sijoittaa jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostituotteen käyttöä.

Biojäte on kompostoitava kompostointisäiliössä, johon haittaeläimien pääsy on estetty. Ympärivuotisessa kompostoinnissa on suositeltavaa käyttää lämpöeristettyä kompostoria.

Käymäläjäte on taajaan rakennetulla alueella kompostoitava erityisesti sitä varten suunnitellussa kompostointilaitteessa (kompostikäymälä), josta valumavesien pääsy maaperään on estetty ja joka on suojattu haittaeläimiltä.

Muuta kuin puutarhajätteen kompostia ei saa sijoittaa viittätoista (15) metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta eikä ilman naapurin suostumusta neljää (4) metriä lähemmäksi tontin rajaa. Kompostointisäiliö voidaan kuitenkin sijoittaa ilman erillistä naapurin suostumusta hyväksytyissä rakennuslupa-asiakirjoissa merkittyyn jätehuololle varattuun tilaan.

5 § Jätteiden polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä saa kuitenkin polttaa käsittelemätöntä, puhdasta ja kuivaa puutavaraa, risuja ja oksia sekä pieniä määriä puhdasta paperia ja keräyskartonkia.

Taajaan rakennetun alueen ulkopuolella saa omalla kiinteistöllä, polttajan omalla vastuulla ja huomioiden pelastuslain avopolttoa koskevat määräykset, polttaa avopolttona vähäisiä määriä risuja, oksia, olkia, kaisloja ja lehtiä sekä paine- ja pintakäsittelemätöntä puutavaraa. Muiden jätteiden avopoltto on kielletty.

6 § Ylijäämämaan, tiilen ja betonin käyttö

Maanrakennuksessa voidaan käyttää puhdasta ylijäämämaata ja jätteen syntypaikalla myös pieniä määriä lajiteltuja ja puhtaita betoni- ja tiilijätteitä. Muusta betoni- ja tiilijätteen käytöstä on ilmoitettava ympäristöviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Hyödyntämättä jäänyt ylijäämää ja tiili- ja betonijäte on toimitettava yleiselle jätteen vastaanotto paikalle tai vastaanottajalle, jolla on toimintaan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymä ympäristölupa.

JÄTTEIDEN LAJITTELU-, KERÄYS- JA KULJETUSJÄRJESTELYT

7 § Järjestetty jätteenkuljetus ja erillinen kuljetus

Koko kunta kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen alueeseen Kaltsaarta ja Koukkaria lukuun ottamatta.

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuuluvat kaikki kiinteistöiltä ja yhteisistä keräysvälineistä kuljetettavat yhdyskuntajätteet, lukuun ottamatta tuottajavastuulle määrättyjä jätteitä ja järjestettyyn jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä.

8 § Jätteiden lajittelu ja toimittaminen hyötykäyttöön tai käsittelyyn

Jätteen haltijan on huolehdittava jätteiden lajittelusta niin, että hyötyjätteet ja ongelmajätteet pidetään erillään muista jätteistä ja toisistaan ja toimitetaan niille tarkoitettuihin vastaanottopisteisiin tai -paikkoihin.

Ongelmajätteet ja hyötyjätteet, joille ei näiden määräysten mukaisesti ole kiinteistöllä keräysvälinettä sekä järjestettyyn jätteenkuljetukseen soveltumattomat jätteet, kuten rakennusjätteet, isokokoiset jätteet, erityisjätteet, teollisuusjätteet ja poikkeuksellisen suuret jätemäärät on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanotto paikkoihin erillisellä kuljetuksella.

Yhdyskuntajäte, jota ei 4-6 § mukaisesti hyödynnetä tai 10 § mukaisesti kerätä kiinteistöllä erilleen, on toimitettava yleisille jätteen vastaanotto paikoille. Muuta kuin yhdyskuntajätettä voi lisäksi toimittaa vastaanottajalle, jolla on toimintaan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymä ympäristölupa.

Jätekuormat on peitettävä niin, etteivät jätteet aiheuta tapaturmavaaraa tai pääse kuljetuksen aikana ympäristöön.

Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveyshaittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn.

9 § Ongelmajätteiden keräys ja kuljetus

Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyneet ongelmajätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin yleisiin vastaanotto paikkoihin, lukuun ottamatta valtakunnalliseen keräysjärjestelmään soveltuvia jäteöljyeriä. Suurehkoista ongelmajätetoimituksissa on aina sovittava etukäteen vastaanotto paikan henkilökunnan kanssa.

Muiden toimintojen ja yritysten on toimitettava ongelmajätteensä asianmukaiseen luvan saaneeseen ongelmajätteiden vastaanotto paikkaan tai keräysjärjestelmään.

Jos kiinteistöllä järjestetään keräys ja varastointi ongelmajätteille, on siihen varattava erillinen lukittava tai valvottu tila, jossa eri ongelmajätteet voidaan pitää erillään mer-

kityissä keräysvälineissä. Tilan tulee täyttää kemikaalien varastoinnista annetut määräykset. Paristoja voidaan kerätä lukitsemattomassa tilassa, mikäli keräysastia on luokollinen.

Kiinteistöllä ei saa varastoida ongelmajätteitä 12 kuukautta kauemmin.

10 § Kiinteistöllä erikseen kerättävät jätejakeet

Käytössä olevilla kiinteistöillä on oltava erilliset jätteiden keräysvälineet seuraavasti:

A. Asuinkiinteistöt

- kaikilla asuinkiinteistöillä on oltava keräysväline sekajätteelle

1.1.2009 alkaen

- kaikilla asuinkiinteistöillä on oltava keräysväline polttokelpoiselle jätteelle

B. Muut kiinteistöt

Muilla kiinteistöillä, kuten toimisto-, liike-, teollisuus-, koulu-, ravintola-, terveydenhuollon- ja sosiaalitoimen kiinteistöillä sekä maataloilla on oltava sopivat ja riittävät keräysvälineet:

- sekajätteelle ja

1.1.2007 alkaen

- lasille, mikäli sitä kertyy yli 10 kg/viikko
- metallille, mikäli sitä kertyy yli 10 kg/viikko
- pahville tai keräyskartongille mikäli sitä kertyy yli 10 kg/viikko
- puujätteelle, mikäli sitä kertyy yli 10 kg/viikko

Myös em. hyötyjätteiden suuret kertaerät sekä muut hyötyjätteet, joille on osoitettu yleinen vastaanottoaika, on ohjattava hyötykäyttöön.

1.1.2009 alkaen

Muilla kiinteistöillä, kuten toimisto-, liike-, teollisuus-, koulu-, ravintola-, terveydenhuollon- ja sosiaalitoimen kiinteistöillä sekä maataloilla on oltava sopivat ja riittävät keräysvälineet:

- polttokelpoiselle jätteelle tai energiajätteelle
- kaatopaikkajätteelle
- lasille, mikäli sitä kertyy yli 10 kg/viikko
- metallille, mikäli sitä kertyy yli 10 kg/viikko
- pahville tai keräyskartongille mikäli sitä kertyy yli 10 kg/viikko
- puujätteelle, mikäli sitä kertyy yli 10 kg/viikko

Myös em. hyötyjätteiden suuret kertaerät sekä muut hyötyjätteet, joille on osoitettu yleinen vastaanottoaika, on ohjattava hyötykäyttöön.

11 § Kiinteistön keräysvälineiden tyhjennykset

Keräysvälineet on tyhjennettävä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin niin, että ne voidaan sulkea. Tyhjennysvälin on oltava sellainen, ettei jätteistä aiheudu roskaantumista, hajua tai terveydellistä vaaraa.

Sekajätteen ja polttokelpoisen jätteen keräysvälineet on tyhjennettävä vähintään kerran kahdessa (2) viikossa.

Jos syntyvä biojäte kompostoidaan, voidaan keräysväline tyhjentää harvemmin, kuitenkin vähintään kerran kahdeksassa (8) viikossa.

Asuinkiinteistöllä, jossa syntyvä jätemäärä on vähäinen ja asukkaita on enintään kaksi, voidaan keräysväline tyhjentää taajaan rakennetulla alueella vähintään kerran neljässä (4) viikossa ja taajaan rakennetun alueen ulkopuolella vähintään kerran kahdeksassa (8) viikossa.

Ainoastaan kesäkäytössä olevan kiinteistön jätteenkeräysväline on tyhjennettävä edellä olevien määräysten mukaisesti touko-syyskuussa.

Kaatopaikkajätteen keräysvälineet, jotka eivät sisällä pilaantuvia jätteitä on tyhjennettävä vähintään kerran kahdeksatoista (12) viikossa.

Pahvin, keräyskartongin, lasin ja metallin keräysvälineet on tyhjennettävä niin usein, ettei astioiden ylitäytymisestä aiheudu roskaantumista tai hyötyjätteiden sijoittamista muihin keräysvälineisiin.

12 § Yhteisen keräysvälineen käyttö

Lähinaapurit voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää yhteisiä keräysvälineitä eli liittyä kimppakeräykseen. Kimppakeräykseen kuuluvista kiinteistöistä ja yhteiskäytöstä luopumisesta on ilmoitettava kirjallisesti etukäteen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja jätelaskutuksen järjestämisestä kuljetuksen suorittajalle.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi kieltää yhteisen keräysvälineen käytön.

13 § Jätteet, joita ei saa laittaa järjestetyn jätteenkuljetuksen keräysvälineisiin

Seuraavia jätteitä ei saa laittaa yhdyskuntajätteiden keräysvälineisiin:

- palo tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä
- ongelmajätteitä
- nestemäisiä jätteitä ja lietteitä
- erityisjätteitä
- käymäläjätteitä
- hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia
- esineitä tai aineita, jotka saattavat vahingoittaa jätteen tuojaa, keräysvälineitä ja keräysvälineiden tyhjentäjiä
- sellaisia painavia aineita tai esineitä, jotka saattavat vaikeuttaa jätteen kuljetusta tai purkamista
- tuottajan vastuulle kuuluvia jätteitä, kuten SE-romuja, ajoneuvojen renkaita, keräys- ja toimistopaperia, jne.

Sekajätteen ja kaatopaikkajätteen keräysvälineeseen voi kuitenkin laittaa hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia, mikäli keräysvälineeseen sallittu enimmäispaino ei ylity. Tuhkaa ja nokea voi laittaa seka- ja kaatopaikkajätteen keräysvälineeseen, mikäli jäte on kylmää ja kauttaaltaan kytemätöntä ja se on tarkoituksenmukaisesti pakattu eikä keräysvälineeseen sallittu enimmäispaino ylity.

14 § Käymäläjätteiden ja erotuskaivojen lietteet

Kemiallisten käymälöiden jäte sekä umpi- ja saostuskaivojen liete on toimitettava niille tarkoitettuun yleiseen vastaanottoaikaan. Öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet on toimitettava vastaanottajalle, jolla on toimintaan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymä ympäristölupa.

Sako- ja umpikaivolietettä voidaan sulan maan aikana levittää stabiloituna pellolle, minkä jälkeen liete on välittömästi mullattava.

Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.

15 § Kuljetuksen suorittajan tiedonantovelvollisuus

Jätteen kuljetuksen suorittajan on toimitettava valvontaa varten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain syyskuun loppuun mennessä tiedot kiinteistöistä, jotka ovat liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Tiedoista tulee ilmetä kiinteistöietojen lisäksi ainakin jätelajit, tyhjennysväli, astiakoko, liittymismuoto (kiinteistö- vai kimpakeräys) ja sopimuksen voimassaoloaika.

16 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoite koskee myös yleisötilaisuuksia, mikäli hyötyjätettä syntyy 10 § B kohdassa esitetyt määrät tilaisuuden aikana.

Ulkotilaisuuden järjestäjän on huolehdittava jätehuollon järjestämisestä ja hyötyjätteiden erottelua koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta. Suuren (vähintään 500 osallistujaa) ulkotilaisuuden järjestäjä on velvollinen toimittamaan jätehuoltoa koskevan suunnitelman vähintään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ympäristölupaviranomaiselle hyväksyttäväksi.

Ulkona pidettävissä yleisötilaisuuksissa on alueen puhdistus ja keräysvälineiden tyhjennys suoritettava välittömästi tilaisuuden päätyttyä, kuitenkin aina keräysvälineiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa on alue puhdistettava päivittäin.

Alueella tulee olla jätteiden keräysvälineitä riittävästi ja ne on sijoitettava tarkoituksenmukaisesti sekä pidettävä moitteettomassa kunnossa. Alueella on oltava lisäksi riittävä määrä roska-astioita.

KERÄYSVÄLINEET, NIIDEN KÄYTTÖ, SIJOITTAMINEN JA KUNNOSSAPITO

17 § Keräysvälinetyypit järjestetyssä jätteenkuljetuksessa

Keräysvälineenä järjestetyssä jätteenkuljetuksessa saa käyttää:

- käsin siirrettävissä olevia kannellisia ja pyörällisiä jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaiteautojen koneelliseen kuormaukseen
- kannellisia jätessäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaiteautojen koneelliseen kuormaukseen tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle
- maahan upotettavia jätessäiliöitä eli syväkeräyssäiliöitä, jotka soveltuvat jätteen koneelliseen siirtoon jäteautoon tai puristinlaiteautojen koneelliseen kuormaukseen.

Jätteenkuljetusta hoitava yritys voi sallia myös muiden keräysvälineiden käytön, mikäli käytöstä ei aiheudu haittaa ympäristölle ja ne soveltuvat kuljetusjärjestelmään. Keräysvälineiden on oltava aina suljettavissa ja vastattava tarkoituksenmukaista jätteenhuollon järjestämistä.

Käytössä olevat jätessäkkilaineet ja pyörättömät jäteastiat on vaihdettava kannellisiin ja pyörällisiin jäteastioihin 1.1.2007 mennessä.

18 § Keräysvälineiden merkitseminen ja värit

Keräysvälineet on merkittävä jätelajin mukaan kanteen ja etuseinään kiinnitettävällä tekstiarralla. Kaikissa keräysvälineissä on oltava tyhjentäjän nimi ja yhteystiedot ja tieto siitä, minne tyhjennyksiä koskevista epäkohdista voi ilmoittaa. Jätelajimerkinnoista vastaa keräysvälineen omistaja, tyhjennystiedoista kuljetuksen suorittaja.

Keräysvälineiden suositeltavat värit ovat:

- | | |
|--------------------------|----------|
| - sekajäte | harmaa |
| - polttokelpoinen jäte | harmaa |
| - kaatopaikkajäte | harmaa |
| - keräyspaperi | vihreä |
| - pahvi / keräyskartonki | sininen |
| - lasi | sininen |
| - metallijäte | sininen |
| - ongelmajäte | punainen |

Jos keräysväline ei ole suosituksen mukainen, on kerättävää jätettä osoittavassa tarassa suositeltavaa käyttää edellä mainittuja tunnusvärejä.

19 § Keräysvälineiden käyttäminen

Jätteet on sijoitettava niille tarkoitettuihin keräysvälineisiin. Kiinteistöillä tulee olla käytössään riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä.

Käsin siirrettävään keräysvälineeseen saa laittaa jätettä enintään:

- jäteastiaan enintään 60 kg.
- jätessäkkiin enintään 15 kg.

Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi laittaa keräysvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa jätteelle varatun paikan välittömään läheisyyteen. Jäte on silloin pakattava niin, että jäteauton kuljettaja saa sen yksin turvallisesti kuormattua. Jätteen on

tässäkin tapauksessa sovelluttava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta säännölliseen järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Jätteet tulee pilaantumisen ja keräysvälineen likaantumisen välttämiseksi tarvittaessa pakata ennen niiden sijoittamista keräysvälineeseen. Biojätteen keräysastian puhtaana pitämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Kiinteistön jättepisteeseen tai keräysvälineen välittömään läheisyyteen ei saa sijoittaa sellaista jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu vietäväksi jätteen käsittelypaikalle tai hyödynnettäväksi.

20 § Keräysvälineiden sijoittaminen kiinteistöllä

Käsin siirrettävät keräysvälineet on sijoitettava sellaiseen paikkaan, johon jäteautot pääsevät turvallisesti ja esteettömästi vähintään kymmenen metrin päähän. Jätesäiliöt, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteautolla on esteetön pääsy niiden välittömään läheisyyteen.

Keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle, vaakasuoralle ja kulutusta kestäväälle alustalle. Keräysvälineen haltijan on huolehdittava siitä, etteivät jäteastiat pääse siirtymään paikoiltaan ja että astioiden kannet pysyvät kaikissa sääolosuhteissa suljettuina. Käsin siirrettävät keräysvälineet, joita ei ole mahdollista varustaa pyörillä sijoituspaikan olosuhteiden vuoksi, on sijoitettava niin, että kuormaus voidaan suorittaa sijaintipaikalta.

Keräysvälineiden sijoittamisessa on otettava huomioon rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten antamat ohjeet ja määräykset.

21 § Jätekatokset ja jätehuoneet

Keräysvälineet voidaan sijoittaa myös jätekatokseen tai jätehuoneeseen. Tilaan on oltava sisäänkäynti suoraan ulkotiloista ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jäte-tilat on mitoittettava riittävän väljäksi siten, että keräysvälineet voidaan ottaa tyhjentäväksi siirtämättä muita keräysvälineitä.

Jätetilan rakenteen on oltava riittävän luja ja asianmukainen, niin että keräysvälineiden siirrot eivät aiheuta vaurioita rakenteisiin. Ovissa on oltava laitteet, joilla ovet saadaan pysymään auki. Jos jäte-tila halutaan lukita, on siitä ilmoitettava ja toimitettava avain kuljetusliikkeelle vähintään kaksi viikkoa ennen lukitsemista.

Jäte-tilassa on oltava riittävä valaistus ja ilmanvaihto sekä mahdollisuuksien mukaan vesijohto ja viemäri. Mikäli jätehuoneessa kompostoidaan, tulee tila varustaa vesijohdolla ja lattiakäivöllä sekä riittävällä muusta ilmanvaihdosta erotetulla ilmanvaihdolla.

Jätekatoksen sijoittamisessa on otettava huomioon rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten antamat ohjeet ja määräykset.

22 § Keräysvälineiden kunnossapito

Keräysvälineen haltijan on huolehdittava keräysvälineen huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta.

Jäteastioiden ja -säiliöiden on oltava kuumapesun kestäviä ja ne on pestävä tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Myös keräysvälineen ympäristön siisteystydestä on huolehdittava. Biojäteastiat on pestävä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

23 § Kulkuväylien kunnossapito

Kiinteistön haltijan on huolehdittava kaikkina vuodenaikoina keräysvälineille johtavista kulkuväylistä ja niiden avoinna pidosta siten, että keräysvälineiden tyhjennys voidaan suorittaa esteittä.

JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKAT

24 § Yleiset jätteen vastaanottopaikat

Yleiset jätteen vastaanottopaikat ovat Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ylläpitämiä jäteasemia ja -keskuksia sekä vastaanottoasemia. Vuosittain vahvistetut vastaanottopaikat, niiden yhteystiedot, aukioloajat ja vastaanotettavat jätteet ilmoitetaan näiden määräysten liitteenä.

25 § Yleisten vastaanottopaikkojen käyttö

Jätteiden vastaanottopaikoissa on noudatettava paikan ylläpitäjän ilmoittamia käyttöä koskevia määräyksiä. Jätettä vastaanottopaikkaan tuotaessa on ilmoitettava jätteen syntypaikka, laatu ja määrä. Määrää ei tarvitse ilmoittaa, mikäli vastaanottopaikassa on vaaka.

Jäte voidaan palauttaa vastaanottopaikasta jätteen lähettäjälle tämän kustannuksella, mikäli jäte ei vastaa vastaanottopaikan vastaanottoehtoja.

Teollisuusjätettä, lietettä tai erikoiskäsiteltävää jätettä kaatopaikalle tuotaessa on esitettävä kaatopaikkakelpoisuusselvitys. Ohjeita selvityksen tekemiseen antaa vastaanottopaikan ylläpitäjä. Kaatopaikkakelpoisuuden selvittämistä varten tarvittavista analyyseistä ja lausunnoista sekä niiden kustannuksista vastaa jätteen haltija.

Jätteiden keräily vastaanottopaikalla ja kuljettaminen pois sieltä on kiellettyä ilman paikan ylläpitäjän lupaa.

26 § Jätteiden keräys yleisillä alueilla

Jätteen keräysvälineen sijoittamiselle kunnan yleiselle alueelle on oltava kunnan suostumus. Jätteiden keräysvälineissä on oltava keräyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön yhteystiedot.

Keräysvälineen haltijan on huolehdittava keräysvälineittensä kunnossapidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, etteivät ne aiheuta terveyshaittaa eivätkä ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Keräysvälineistä ei saa aiheutua turvallisuusrisiä käyttäjille eikä niiden tyhjentäjille.

MUUT MÄÄRÄYKSET

27 § Poikkeusvalta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä voidaan yksittäistapauksissa ja erityisestä syystä poiketa siitä, mitä jätehuoltomääräyksissä on määrätty. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei toimenpiteestä aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa tarkempia, esimerkiksi toimialakohtaisia, jätetyyppikohtaisia tai yksittäisiä jätteitä koskevia erillismääräyksiä.

28 § Määräysten voimaantulo

Nämä määräykset tulevat voimaan 1.1.2007 ja korvaavat voimaan tullessaan kunnan aiemmat jätehuoltomääräykset.