

8.9.2020

Kirjaamon
merkinnät

Asia	Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / JJ Kiinteistökehitys Oy, kiinteistö 529-106-4-1
Selostus/esittely	Hakija JJ Kiinteistökehitys Oy Särkänähde 8 21100 Naantali Aiheuttamispaikka Kukolantie, kiinteistö 529-106-4-1 Ilmoituksen mukainen toiminta JJ Kiinteistökehitys Oy on toimittanut Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Meluilmoitus koskee Naantalissa Luonnonmaalla osoitteessa Kukolantie olevaa kiinteistöä, kiinteistötunnus 529-106-4-1. Kiinteistöllä on tarkoitus suorittaa tontin esirakentamiseksi louhintaa ja louhitun kiviaineksen murskausta. Louhinta perustuu rakennusvalvontaviranomaisen maisematyölupaan (pätös § 390, 15.5.2020, lupatunnus 20-0211-M). Toiminnan kesto ja toiminta-ajat Toiminta tapahtuu 1.10.2020-30.6.2022 välisenä aikana. Meluilmoituksen mukaiset toiminta-ajat ovat seuraavat: - poraus klo 7.00-18.00 - räjäytykset klo 8.00-16.00 - rikotus klo 8.00-18.00 ja - murskaus klo 7.00-22.00. Toteutuvat työajat voivat olla myös esitettyjä lyhyempiä. Murskauspäiviä kiinteistöllä on alle 50 päivää. Kiinteistöltä louhittava kalliomäärä on noin 170 000 m³ ktr. Jos kaikki louhe murskataan, mursketta tuotetaan noin 450 000 tonnia. Tuotetusta murskeesta osa voidaan käyttää tontin esirakentamisen. Ylimääräinen kiviaines markkinoidaan ympäröiville työmaille rakennusmateriaaliksi ja mahdollisesti sitä voidaan kuljettaa myös meriteitse Baltiaan. Melupäästöt Melupäästöjä aiheuttavia koneita ja laitteita ovat poravaunu, hydraulinen iskuvasara, pyöräkuormaaja ja kaksi murskauslaitosta. Murskauslaitokset ovat track-tyyppisiä tela-alustaisia laitoksia. Laitoksen tuotantokapasiteetti riippuu tuotettavan murskeen raekoosta. Keskimäärin tuotantokapasiteetti yhdellä laitoksella on noin 4 000-5 000 tonnia päivässä. Melutasoksi 10 metrin päässä on ilmoitettu poran osalta 92-97 dB(A), hydraulisen iskuvasaran osalta 85-90 dB(A), pyöräkuormaajan osalta 77 dN(A) ja murskauslaitoksen osalta 93-98 dB(A). Alueen ympäristössä on 500 metrin säteellä omakotitaloja ja rivitaloja. Lähin asuinrakennus

sijaitsee noin 140 metrin etäisyydellä länsi-lounaispuolella. Lähin päiväkotij sijaitsee noin 330 metrin etäisyydellä. Melukartassa tontin 529-106-4-1 kaakkoispuolelle noin 210 metrin etäisyydelle on merkitty asuinkäytössä oleva rakennus. Rakennus on telakan asuntolakäytössä, eikä sitä ole tarkasteltu melulle häiriintyvänä kohteena.

Esitetyillä toiminta-ajoilla louhinnan aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on lähimmillä asuinrakennuksilla noin 55 dB(A):n tuntumassa. Murskauksen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on asuinrakennuksilla pääasiassa alle 55 desibeliä. Melutiedot perustuvat konsultin muissa kohteissa tekemiin vastaavien laitteiden melupäästötietoihin sekä kyseisestä kohteesta tehtyyn laskennalliseen mallinnukseen. Melumallinnuksen kartat on esitetty meluilmoituksen liitteenä.

Melun ja pölyn torjuntatoimet ja toiminnan seuranta

Pintamaista tehdään valli tontin reunoille ennen louhinnan alkamista. Toinen murskauslaitos sijoitetaan tontin reunoille tehtyjen pintamaakasojen suojaan. Toinen murskauslaitos sijoitetaan murskeesta tehtävän varastokasan taakse suhteessa pohjoispuolen asuinrakennuksiin. Melulta suojaavat murskeen varastokasat syntyvät ensimmäisten murskauspäivien aikana. Lisäksi murskauksen melun leviämistä etelän ja lännen suuntaan estävät kalliorintaukset.

Rikotuksen aiheuttaman melun leviämistä pyritään estämään sijoittamalla hydraulivasara varastokasan tai muun meluesteen taakse.

Toiminnanharjoittaja seuraa laitteistojen kuntoa ja laitteistoista aiheuvaa ääntä maanrakennuskohteessa. Melua käydään ajoittain havainnoimassa aistinvaraisesti myös lähimpien häiriintyvien kohteiden läheisyydessä. Tarvittaessa ympäristömelua voidaan mitata.

Murskauksen pölyntorjunnassa käytetään painevesisuihkua. Kasteluvesi tuodaan alueelle säiliöissä.

Lähimpiä asukkaita tiedotetaan alueen maanrakennushankkeesta yhdellä tiedotteella ennen rakentamisen aloittamista. Karttarajaus tiedotettavista kiinteistöistä ja yhteystiedot on esitetty meluilmoituksen liitteenä. Tiedottaminen tapahtuu talokohtaisesti.

Hakemuksen käsittely

JJ Kiinteistökehitys Oy on toimittanut 3.6.2020 Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Meluilmoituksesta on kuulutettu 12.8.-28.8.2020 välisenä aikana Naantalin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Hakemussasiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä kuulutuksen yhteydessä osoitteessa www.naantali.fi. Meluilmoituksesta on erikseen annettu tieto mahdollisille lähimmille häiriintyville kohteille.

Meluilmoituksesta jätettiin kuulutusaikana yksi muistutus. Muistutuksessa todetaan seuraavasti:

Tahdomme muistuttaa em. tontin maisematöistä mahdollisesti koituvasta melu-, pöly- ja tärinähaitasta ympäristölle. Pyydämme että ottaisitte huomioon mahdollisuuden jatkaa louhintatöitä tontilla 529-106-4:4:ssä, tontti nro 529-106-4:2:n louhintatöiden jälkeen. Näin tekemällä tärinä, pöly- ja melusaasteen vaikutus alueella ei pitkittyisi tarpeettomasti. Mielipiteemme on siis se, että vierekkäisten, asutuksesta kauimmaisina olevat tontit (4:2 ja 4:4) esirakentamiseen liittyvät louhintatyöt tehtäisiin ensimmäiseksi ja mahdollisimman nopeasti, jolloin louhintatyöt ja niistä aiheutuvat haitat ei tarpeettomasti pitkittyisi.

Kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja on 3.7. tehnyt ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen melu- ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Tämä päätös koski 529-106-4:2:n esirakennus louhintaa. Muistutamme että esirakennustyöt tontti nro 529-106-4:1:ssa eivät luonnollisestikaan kuulu tämän päätöksen piiriin. Sen lisäksi työn aloittaminen tontti nro 529-106-4:2:n ja siitä siirtyminen tontti nro 529-106-4:1:een ei ole ympärillä olevien asukkaiden etujen mukaista varsinkin kun tonttien myynnistä ei ole varmuutta. Muistutamme mielipiteestämme, että esirakennustyöt tonteilla nro 529-106-4:2:ssä ja tontti nro 529-106-4:4:ssa on perustellumpaa ympäristönäkökulmalta katsottuna. Muistutamme myös, että tontti nro 529-106-4:1:n alueen puusto kaadettiin jo ennen kuin asiasta edes kuulutettiin. Luonnollisestikin tontti nro 529-106-4:2:ssä tehty puunkaato työt ovat perusteltuja jo siihen annetun luvan perusteella. Vielä muistutamme, että tonttien myynti ei ole varmaa ja jos niitä ei menekkään kaupaksi toivotulla tavalla jää jäljelle vain puista kaadettu ja louhittu alue ja toisaalta jos ne menevät kaupaksi, metsän olisi voinut kaataa tontti nro

529-106-4:1:ssä myöhemminkin, kun tonttien myynti olisi ollut varmempaa.

Hakija toteaa 2.9.2020 toimittamassaan vastineessa muistutukseen seuraavasti:

Toiminta järjestetään siten, että siitä ei arvioida aiheutuvan oleellista meluhaittaa. Louhittavan alueen reunalle Käköläntien ja Kukolantien suuntaisesti toteutetaan pysyvä meluvalli heti toiminnan alkuvaiheessa. Murskaus tehdään edeten idästä lännen suuntaan, jolloin meluva toiminta pysyy louhinnasta syntyvän kallioseinämän takana lännen suunnasta katsottuna. Lisäksi melun leviämistä torjutaan murskeen varastokasojen avulla.

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan oleellista pölyhaittaa. Toiminta-alueella käytetään pölyntorjuntaan tarvittaessa riittävästi kastelua tai muita pölynsidontamenetelmiä. Lisäksi alueen länsipuolelle jää metsäkaistale estämään mahdollisesti ilmaan leijuvaksi lähteneen pölyn leviämistä.

Toiminta-alueen ympäristössä tullaan tekemään lähimpien rakennusten rakennuskatselmoinnit ennen louhintatöiden aloittamista. Katselmointien perusteella määritetään rakennuskohtaiset suositusarvot tärinän enimmäistasoille. Suositusarvot huomioidaan räjäytyksiä suunniteltaessa. Louhintojen aikainen tärinämittaustarve arvioidaan louhintakohtaisesti.

Toiminnan ei ole lähtökohtaisesti suunniteltu olevan jatkuvaa, vaan tonttien louhintaa ja louheen murskausta tehdään jaksoissa. Toimintaa ei kuitenkaan tarkoituksellisesti pidennetä, jos louhittu ja murskattu kiviaines saadaan pois alueelta ja näin ollen maarakentamiselle on tilaa.

Tonttien esirakentamisen järjestystä ei voida muuttaa. Tontille 529-106-4-1 on jo suunniteltu rakentamista. Ensimmäisenä esirakennetaan tontti 529-106-4-2, josta päästään etenemään tontin 529-106-4-1 rakentamiseen. Rakentamalla tontit suunnitellun mukaisessa järjestyksessä, toiminta pysyy etäällä muistuttajien kiinteistöistä mahdollisimman pitkään.

Tontin 529-106-4-1 maisematyöluvulle, joka sisältää puunkaadon, on Naantalin kaupungin rakennustarkastajan (§ 390) 15.5.2020 myöntämä maisematyölupa, lupatunnus 20-0211-M.

Merkintä

Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on jätetty meluilmoitukset myös kiinteistöillä 529-106-4-2, 529-106-4-3 ja 529-106-4-4 tehtävistä louhinnoista ja murskauksista, jotka suoritetaan vuoden 2026 loppuun mennessä. Kiinteistölle 529-106-4-2 on 2.7.2020 annettu asiaa koskeva päätös. Louhinnat perustuvat rakennusvalvontaviranomaisen myöntämiin maisematyölupiin.

Päätös

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus hyväksytään. Toimintaa on harjoitettava meluilmoituksen sekä jäljempänä esitettyjen määräysten mukaisesti.

Määräykset:

1. Päätöksen voimassaolo: 1.10.2020-30.6.2022, poislukien viralliset pyhäpäivät (joulun ja pääsiäisen pyhäpäivät, uudenvuodenpäivä, loppiainen, helatorstai, itsenäisyyspäivä) sekä jouluaatto ja juhannusaatto.

2. Toimintaa saa tehdä kiinteistöllä arkisin maanantaista perjantaihin. Toiminnassa tulee noudattaa seuraavia päivittäisiä toiminta-aikoja: Porausta saa tehdä klo 7.00-18.00 ja räjäytyksiä klo 8.00-16.00. Murskausta saa tehdä klo 7.00-20.00 ja rikitusta klo 8.00-18.00, lukuunottamatta 15.6.-15.8.2021 ja 15.6-30.6.2022 välisiä aikoja, jolloin murskausta saa tehdä klo 7.00-17.00 ja rikitusta klo 8.00-17.00. Vappuaattona ja uudenvuodenaattona häiritsevää melua aiheuttavat työt tulee lopettaa klo 18.00.

3. Murskauspäivien määrä kiinteistöllä ei saa ylittää 49 päivää. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa murskauspäivistä. Kirjanpito on pyydettyä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee ilmoittaa etukäteen osoitteeseen kirjaamo@naantali.fi murskauksen tarkemmat ajankohdat.

4. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa siten, ettei alueen yhteismelu ylitä melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja häiriintyvissä kohteissa. Kiviaineksen murskaus tulee suorittaa eriaikaisesti viereisten kiinteistöjen kanssa.

5. Toiminnasta aiheutuva melutaso tulee todeta kertaluonteisella mittauksella kiinteistön 529-412-1-46 luona ensimmäisen murskausviikon aikana, kun murskaus toimii käytettävällä kapasiteetilla. Mittausajankohdassa tulee huomioida mittauksen kannalta edustavat sääolosuhteet. Mittausjakson pituus tulee olla vähintään 10 minuuttia. Tieto mittauksesta, mittauksen tarkasta ajankohdasta, mittauspaikan sijainnista ja mittaustuloksesta (keskiäänitaso LA_{eq}), tulee toimittaa tiedoksi ympäristönsuojeluviranomaiselle osoitteeseen kirjaamo@naantali.fi viimeistään seuraavan päivän aikana mittauksesta.

Tarvittaessa, esimerkiksi valitustapauksissa, tulee toiminnanharjoittajan varautua myös melutason mittaamiseen ja ryhtyä tarvittaviin meluntorjuntatoimenpiteisiin tarpeen niin vaatiessa sekä tarvittaessa keskeyttää toiminta, kunnes meluntorjuntatoimenpiteet ovat riittävät. Melutason häiritsevyyttä arvioidaan vertaamalla mittaustuloksia Valtioneuvoston päätökseen 993/1992 melutason ohjearvoista.

6. Toiminnasta aiheutuvan melun määrää tulee pyrkiä minimoimaan koko toiminnan aikana ja huolehtia riittävästä meluntorjunnasta. Murskaustoiminnan aikana louheen ja murskeen varastokasat on sijoitettava niin, että melun leviämistä torjutaan.

7. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä on estettävä kastelulla. Mikäli häiritsevää pölyämistä esiintyy, on pölyävä toiminta keskeytettävä ja ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin pölyämisen torjumiseksi. Mikäli sääolosuhteista johtuen pölyntorjuntaa ei pystytä toteuttamaan murskauksen aikana, tulee murskausajankohtaa siirtää.

8. Työstä on tiedotettava etukäteen kirjallisesti melun vaikutusalueella olevia häiriintyviä kohteita. Tiedotettavia asuinkiinteistöjä ovat ainakin Käköläntien, Viialanmäentien, Vanhan Kukolantien ja Linnavuoren yhdystien lähimmät asuinkiinteistöt mukaan lukien läheinen päiväkotia ja majoitustoiminta. Tiedotteesta tulee ilmetä työn aikataulu, päivittäiset toiminta-ajat sekä työstä vastaavan henkilön yhteystiedot. Vastaavan henkilön tulee olla tavoitettavissa tiedotteen yhteystietojen avulla koko työn ajan.

9. Toiminnassa tarvittavien polttoaineiden tai muiden ympäristölle vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely sekä toiminnasta mahdollisesti muodostuvien jätteiden varastointi tulee järjestää siten, että niiden joutuminen maaperään tai muualle ympäristöön estyy. Alueelle on varattava riittävästi imeytysmateriaalia ja torjuntavälineitä.

Murskauskalusteiston ja mahdollisten muiden alueella tarvittavien koneiden tankkaus tulee tapahtua imeytysmaton tai muun vastaavan tiiviin alustan päällä, jolta mahdolliset polttoainevalumat ovat helposti kerättävissä pois.

Mikäli alueella tapahtuu öljy- tai muu vaarallisen aineen vahinko, on siitä ilmoitettava välittömästi pelastusviranomaiselle sekä Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluun ja ryhdyttävä toimiin vahingon leviämisen estämiseksi.

10. Naantalin kaupungin ympäristönsuojelun edustaja voi tarvittaessa antaa melun- ja pölyntorjuntaa koskevia määräyksiä työn aikana, mikäli toiminnasta aiheutuu haittaa.

Perustelut:

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesti tehtävässä päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa tarpeelliset määräykset toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta. Kiinteistön louhinta perustuu rakennusvalvontaviranomaisen tontin esirakentamiseksi myöntämään maisematyölupaan.

Työmaan vaikutusalueella sijaitsee asutusta, mistä syystä toiminta-aikoja on murskauksen ja rikotuksen osalta rajattu ja kesäajalle on annettu lyhyemmät päivittäiset toiminta-ajat. Kieltämällä samanaikainen murskaus viereisten kiinteistöjen kanssa, estetään toiminnoista aiheutuvat yhteisvaikutukset.

Häiritsevää melua aiheuttavasta työstä ja niiden ajankohdista on tarpeen tiedottaa tarkemmin lähiasutusta. Murskauksen toimintapäivien rajaus 49 päivään perustuu ympäristölupavelvollisuuden rajaamiseen.

Läheisen asutuksen ja melumallinnuksen perusteella toiminnanharjoittajan tulee varmistaa mittauksella toiminnasta aiheutuva melutaso murskaustoiminnan alkaessa. Lisäksi mikäli toiminnasta koetaan aiheutuvan erityisen häiritsevää melua, on toiminnanharjoittajan todettava

myös tällöin melutaso mittauksin ja ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin meluntorjuntatoimenpiteisiin melutilanteen kohtuullistamiseksi. Melutason häiritsevyyttä arvioidaan vertaamalla mittaustuloksia Valtioneuvoston päätökseen 993/1992 melutason ohjearvoista (Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18 §).

Melun lisäksi on tärkeä torjua myös työmaasta aiheutuvaa pölyämistä. Toiminnanharjoittaja vastaa työmaan riittävästä tärinän tarkkailusta.

Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän pilaantumista eikä ympäristön roskaantumista

Mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisia määräyksiä työn aikana perustuu siihen, että toiminnan aiheuttamaa melutilanteen muutosta ja melun- ja pölyntorjuntatoimien riittävyyttä ei voida täysin arvioida ennen kuin työ on käynnissä.

Vastaus muistutuksessa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin

Muistuksessa esitetyt asiat koskien työstä aiheutuvaa melua, pölyä ja tärinää on otettu huomioon päätöksen määräyksissä ja perusteluissa ilmenevällä tavalla. Hakja on osaltaan esittänyt perustelut vierekkäisten kiinteistöjen louhintojen etenemisjärjestykselle. Puunkaato kiinteistöllä on tehty rakennusvalvontaviranomaisen maisematyöluvan nojalla.

Päätöksen täytäntöönpano:

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 200 §).

Sovelletut oikeusohjeet:

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 118, 122, 190, 200, 202, 205
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) § 26
Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (Kaupunginvaltuusto 11.4.2012 § 20)
§ 18, 19

Päätös annetaan 9.9.2020.

Päätöksestä tiedotetaan julkaisemalla kuulutus ja päätös Naantalin kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.naantali.fi Ilmoitus päätöksestä toimitetaan hakemuksesta erikseen tiedon saaneille ja muistutuksen jättäneille.

Käsittelymaksu:

Käsittelymaksu on 445 euroa.

Perustelut: Päätöksestä peritään Naantalin kaupunginhallituksen 30.9.2019 § 299 vahvistaman kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n mukainen kertaluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen käsittelymaksu (YSL 118-120 §), joka tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta (suppea) on 445 euroa.

Ratkaisuvalta	Naantalin kaupungin hallintonsääntö (Kaupunginvaltuusto 16.3.2020 § 19)	
Allekirjoitus	Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi	
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Naantalissa 9.9.2020	
Jakelu	Kirjaamo	Pvm Varsinais-Suomen ELY-keskus Lounais-Suomen poliisilaitos Nousiainen/laskutus
Tiedoksianto asianosaiselle	Asianosaisen nimi:	JJ Kiinteistökehitys Oy, Jarno Virtanen, jarno.virtanen@terrawise.fi StenEx, Juhani Aamurusko, juhani.aamurusko@stenex.fi
Lähetetty postitse:	Pvm	Tiedoksiantajan allekirjoitus

Luovutettu asianos:lle:	Pvm	Vastaanottajan allekirjoitus
Muutoksenhakuohje liitteenä		

Ks. seuraava sivu!

Muutoksenhaku

Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa, puhelinvaihe 010 36 42611, telekopio 010 36 42760

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@om.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Muutoksenhakuohje

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 16.10.2020.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa,
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi,
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle,
- asiamiehen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelmän voi myös omalla vastuulla lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituskirjelmä on toimitettava perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille edellä mainitussa ajassa.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.